

TRIGO CEBADA GIRASOL MAÍZ ARROZ



## ESTIMACIONES AGRÍCOLAS



**JULIO 2016**

MINISTERIO de AGROINDUSTRIA

ALGODÓN SORGO GRANÍFERO MANÍ SOJA POROTO



**TRIGO**

Informe Mensual al: 14 de julio 2016

**Campaña agrícola 2016/17**

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>5.250.000 ha</b>	<b>↑ 20,1%</b>

La siembra de trigo al 14/07 alcanzaba al 73 % de la intención, la cual se ubicaría en las **5,25 millones de hectáreas**, ajustándose la superficie en relación al informe de junio. La persistencia de excesos hídricos y ascenso de napas en algunas zonas, determinan no sólo el retraso en las siembras, sino que al sobrepasarse la ventana de siembra, productores van declinando en proseguir las implantaciones. Esta situación podría seguir dándose, de no modificarse lo apuntado en el párrafo anterior. A la citada fecha el 29 % de la superficie ya implantada se hallaba en emergencia y un 58 % en macollaje, y se reportan en general buenas condiciones para la siembra y desarrollo del cultivo, aunque con algún retraso por bajas temperaturas; sin problemas fitosanitarios.

**Campaña agrícola 2015/16**

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>4.370.000 ha</b>	<b>↓ 16,9%</b>

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>11.300.000 ton</b>	<b>↓ 18,7%</b>


La producción final se estima en **11,3 millones de toneladas**.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	MOLIENDA (*)	SEMILLAS Y OTROS USOS (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
<b>2013 2014</b>	01/12/2013 al 30/11/2014	<b>0,50</b>	<b>9,20</b>	<b>5,80</b>	<b>0,50</b>	<b>1,60</b>	<b>1,80</b>
<b>2014 2015</b>	01/12/2014 al 30/11/2015	<b>1,80</b>	<b>13,90</b>	<b>5,60</b>	<b>1,50</b>	<b>4,40</b>	<b>4,20</b>
<b>2015 2016</b>	01/12/2015 al 30/11/2016	<b>4,20</b>	<b>11,30</b>	<b>5,60</b>	<b>0,80</b>	<b>8,00</b>	<b>1,10</b>

(\*) Industrialización para obtención de harinas y sémolas

(\*\*) Otros usos comprende grano para uso forrajero.





## CEBADA

Informe Mensual al: 14 de julio 2016

### Campaña agrícola 2016/17

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>1.130.000 ha</b>	<b>↓ 23,1%</b>

Se observa un retraso aún mayor que el del trigo: 32% sembrado al 14/07, vs. 76% en igual fecha de la campaña 2015/16.

### Campaña agrícola 2015/16

Superficie a implantar aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>1.470.000 ha</b>	<b>↑ 33,6%</b>	<b>4.900.000 ton</b>	<b>↑ 69,0%</b>


Si la producción final es de **4,9 millones de toneladas**. Calidad de grano irregular.



CEBADA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN Y OTROS USOS (*)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/12/2013 al 30/11/2014	0,83	4,70	1,19	2,85	1,49
2014 2015	01/12/2014 al 30/11/2015	1,49	2,90	2,00	1,50	0,89
2015 2016	01/12/2015 al 30/11/2016	0,89	4,90	2,20	2,50	1,09

(\*) Industrialización: grano para producción de malta. Otros Usos: Semilla y grano con destino forrajero.





**GIRASOL**

Informe Mensual al: 14 de julio 2016

**Campaña agrícola 2015/16**

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>1.470.000 ha</b>	<b>↑ 0,3%</b>	<b>3.000.000 ton</b>	<b>↓ 5,1%</b>

Finalizada la cosecha en este mes, se confirman las cifras de área y producción brindadas en el informe de mayo.

**Campaña agrícola 2014/15**


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>1.465.000 ha</b>	<b>↑ 12,7%</b>	<b>3.160.000 ton</b>	<b>↑ 58,0%</b>

Se mantiene la superficie final, que ascendería a 1,465 millones de hectáreas, con un volumen final de 3,16 millones de toneladas.



GIRASOL

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/01/2014 al 31/12/2014	0,58	2,00	2,21	0,07	0,3
2014 2015	01/01/2015 al 31/12/2015	0,30	3,16	2,91	0,09	0,46
2015 2016	01/01/2016 al 31/12/2016	0,46	3,00	2,90	0,35	0,21





Informe Mensual al: 14 de julio 2016

Campaña agrícola 2015/16


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>6.900.000 ha</b>	<b>↑ 15,0%</b>	<b>39.800.000 ton</b>	<b>↑ 17,6%</b>

A raíz del procesamiento de datos recogidos a partir de trabajos de campo, se ajusta a la suba la superficie sembrada informada. La recolección se fue llevando a cabo a medida que la situación climática y el estado de los lotes lo permitía, registrándose (al 14/07) un retraso respecto a la campaña anterior: 57% vs. 77%. Ya se presentan casos de granos brotados y podredumbre en espiga, aunque no generalizados. Los rendimientos se mantienen en niveles altos, por lo que es dable esperar (de normalizarse las condiciones climáticas) una producción final de **39,8 millones de toneladas, incluyendo grano comercial y con destino forrajero.**

Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>6.000.000 ha</b>	<b>↓ 1,6%</b>	<b>33.800.000 ton</b>	<b>↑ 2,4%</b>


La cosecha finalizó a fines de septiembre, confirmándose la producción estimada en 33,8 millones de toneladas, con un rinde de 7.300 kg/ha. La superficie no cosechada (incluye aprovechamiento animal) ascendió a 1,4 millones de hectáreas.



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y otros usos (*)	PRODUCCIÓN ANIMAL (**)	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	1,80	33,00	2,50	10,50	17,50	4,30
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	4,30	33,80	2,50	12,20	19,10	4,30
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	4,30	39,80	3,53	11,34	25,00	4,23

(\*) Comprende molienda seca (alimentación humana), molienda húmeda (producción de edulcorantes, etanol y otros productos), y producción de semilla.

(\*\*) Grano para uso ganadero directo, y para elaboración de alimentos balanceados (vacunos, aves, cerdos, etc.).



Informe Mensual al: 14 de julio 2016



Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
<b>20.600.000 Ha</b>	↑	<b>4,1%</b>

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>58.800.000 ton</b>	↓ <b>4,2%</b>

Al igual que para maíz, el procesamiento de datos de campo motiva un ajuste del área. Muy lenta la cosecha durante el mes, especialmente en el sur de Buenos Aires, arribándose el 14/07 al 98%. Continuaron los buenos rendimientos (aunque a veces con exceso de humedad) en Buenos Aires y La Pampa y zonas menos afectadas de Córdoba y Santa Fe, que permitirían una expectativa de producción final cercana a los **58.8 millones de toneladas**.

Campaña agrícola 2014/15


Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	
<b>19.790.000 ha</b>	↑	<b>0,1%</b>

Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>61.400.000 ton</b>	↑ <b>15,0%</b>



SOJA

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/04/2014 al 31/03/2015	2,30	53,40	42,70	7,40	5,60
2014 2015	01/04/2015 al 31/03/2016	5,60	61,40	47,50	11,50	8,00
2015 2016	01/04/2016 al 31/03/2017	8,00	58,80	48,00	9,50	9,30





## SORGO GRANÍFERO

Informe Mensual al: 14 de julio 2016

### Campaña agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>875.000 ha</b>	<b>↑ 4,2%</b>	<b>3.140.000 ton</b>	<b>↑ 1,3%</b>

Se ajusta la superficie respecto al informe anterior. Al 14/07 el avance de cosecha era del 63 %, vs. 76 % del ciclo 14/15. Se aplican las mismas consideraciones, que para los demás cultivos estivales, quizás agravados en este cultivo, ya que se le destinan lotes de inferior calidad. Se reportan casos de granos brotados en panoja. En las condiciones actuales, la producción esperada sería de **3,14 millones de toneladas**.


### Campaña agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>840.000 ha</b>	<b>↓ 15,7%</b>	<b>3.100.000 ton</b>	<b>↓ 10,7%</b>



SORGO

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIALIZACIÓN	PRODUCCIÓN ANIMAL	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,53	3,47	0,14	1,90	1,40	0,56
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,56	3,10	0,14	1,90	0,94	0,68
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	0,68	3,14	0,15	2,30	0,50	0,87





## ARROZ

Informe Mensual al: 14 de julio 2016

### Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>214.570 ha</b>	↓ <b>10,2%</b>

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>1.400.000 ton</b>	↓ <b>10,3%</b>

Finalizada la campaña 2015/16, se confirman las cifras consignadas en el informe de mayo.


### Campaña Agrícola 2014/15

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>239.000 ha</b>	↓ <b>1,7%</b>

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>1.560.000 ton</b>	↓ <b>1,3%</b>



CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	CONSUMO	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	0,77	1,58	0,60	1,10	0,65
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	0,65	1,56	0,60	0,40	1,21
2015 2016	01/03/2016 al 28/02/2017	1,21	1,40	0,65	0,60	1,36



## ALGODÓN

### Campaña Agrícola 2015/16

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente
<b>405.000 ha</b>	↓ <b>20,3%</b>

Volumen a recolectar estimado	Producción respecto al ciclo precedente
<b>750.000 ton</b>	↓ <b>5,7%</b>

Prácticamente finalizada la recolección (99%), restando lotes en Santa Fe, este de Santiago del Estero y Salta.





Informe Mensual al: 14 de julio 2016

**Campaña Agrícola 2015/16**

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado (en caja)	Producción respecto al ciclo precedente
<b>380.000 ha</b>	<b>↓ 10,7%</b>	<b>1.000.000 ton</b>	<b>=</b>

Este es el cultivo que muestra mayor retraso en la cosecha: 71 % vs. 96 % del año anterior. La trilla se desenvuelve con dificultad debido a la excesiva humedad, y ello provocaría mermas de calidad y de rinde.

**Campaña Agrícola 2014/15**

Superficie implantada aproximada	Coberturas respecto al ciclo precedente	Volumen recolectado estimado (en caja)	Producción respecto al ciclo precedente
<b>425.600 ha</b>	<b>↑ 3,3%</b>	<b>1.000.000 ton</b>	<b>↓ 13,8%</b>




MANÍ

CAMPAÑA	FECHA	STOCK INICIAL	PRODUCCIÓN	INDUSTRIA	SEMILLAS Y OTROS USOS	EXPORTACIÓN	STOCK FINAL
2012 2013	01/03/2013 al 28/02/2014	<b>0,19</b>	1,03	0,15	0,02	0,80	<b>0,25</b>
2013 2014	01/03/2014 al 28/02/2015	<b>0,25</b>	1,16	0,20	0,02	0,96	<b>0,23</b>
2014 2015	01/03/2015 al 28/02/2016	<b>0,23</b>	1,00	0,18	0,02	0,77	<b>0,26</b>

Industria: maní para aceite.

Exportación: maní procesado (blanched, manteca, grana, etc.)



Informe Mensual al: 14 de julio 2016

## OTROS CULTIVOS



### POROTO

	Superficie 2015/16 (ha)
Alubia	154.616
Negro	161.849
Otros Tipos	66.205

Sigue avanzando la cosecha de los Porotos de Salta, estimándose un avance de un 47% con rendimientos que varían entre 8 a 11 qq/ha. Como se viene informando en el sur de Salta en los dptos. Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria las bajas temperaturas registradas en la fase de llenado afectarán los rendimientos esperados. En el Norte de Salta en los dptos. Orán y General San Martín también los rendimientos esperados de los distintos porotos serán menores con algunas pérdidas por las menores lluvias registradas durante el verano. En Jujuy, se registra un avance de cosecha del 20%, favorecido por la disminución de la humedad ambiental y la radiación presente. Las lluvias que acompañaron todo el fin de la campaña provocaron problemas en la calidad del grano, sobre todo en el noroeste de la provincia con porotos Negros de bajo calibre, brotado en planta y Alubia con grano manchado.


### Cosecha fina en toneladas

#### Campaña de cosecha fina 2016/17

Superficie Estimada (Ha)

Avena	985.000
Centeno	340.000
Cebada Forrajera	14.510
Colza	13.060
Alpiste	9.850
Lino	16.300
Cártamo	79.800
Garbanzo	54.240
Arveja	47.500
Lenteja	21.800

Cifras orientativas, provisorias y sujetas a modificación.



NOTA: Los datos expresados en los cuadros correspondientes a Exportación se refieren a la mercadería efectivamente embarcada o estimada a embarcar durante la campaña de referencia. La información de lo embarcado surge a partir de los cumplidos de embarque. Los valores referidos a stock de inicio de campaña y final consolidado, se elaboran a partir de las declaraciones de operadores del sistema, a través de los formularios C14, C15 y C14 T. Respecto de la molienda de granos, la misma se elabora a partir de las declaraciones efectuadas por operadores a través de los formularios C15. La información relacionada con la estimación de producción, es elaborada por la Dirección de Información Agropecuaria y Forestal, a partir de datos relevados por sus 36 Delegaciones. Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse al (011) 4349-2891 o vía e-mail a: [información.general@siia.gov.ar](mailto:información.general@siia.gov.ar)

#### PRÓXIMOS REPORTES DURANTE 2016

18 de agosto
22 de septiembre
20 de octubre
24 de noviembre
22 de diciembre

Fechas sujetas a modificación