



Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

INFORME SEMANAL AL 14 de Abril de 2016

- **Evolución de los cultivos al 14/04/16**
 - **Precipitaciones al 12/04/16**
 - **Cosecha Gruesa, Campaña 2015/16 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)**
- **Evolución de la superficie sembrada y cosechada.**
- **Avance de la cosecha de arroz.**
- **Avance de la cosecha de girasol.**
- **Avance de la cosecha de maíz.**
- **Avance de la cosecha de soja.**
- **Área sembrada de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2005/2006 - 2014/2015**
- **Producción de cultivos en la República Argentina, 2014/2015**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz)**
- **Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)**
- **Registros pluviométricos semanales entre el 06/04/16 y el 12/04/16**



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Dirección de Información Agropecuaria y Forestal

PRECIPITACIONES (desde el 06/04 al 12/04)

En **Buenos Aires** cayeron 0.1-36 mm en el sudoeste, 13-107 mm en la zona Mar y Sierras (Tandil, Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredón), 15-38.5 mm en la cuenca del Salado (información parcial), 0.5-30 mm en la otrora zona tradicional de invernada, 10-71 mm en la zona núcleo, y 15-56 mm en el centro-norte.

Córdoba informó 15-25 mm en Gral. Roca y Pte. R. S. Peña, 44-70.2 mm en Unión y Marcos Juárez, 66-98 mm en Río Cuarto y Juárez Celman, 32-104 mm en departamentos de la delegación San Francisco, y 10-60 mm en jurisdicción de Villa María. En **San Luis**, 4-26 mm.

Entre Ríos recibió 187-214 mm en Concordia y Federación, 102-217 mm en San Salvador, Uruguay y Villaguay, 105-220 mm en Paraná, Diamante y Victoria, y 88-258 mm en el resto de la provincia.

Llovieron 3-90 mm en el norte de **La Pampa**, 18.5-69 mm en el sur.

En **Santa Fe**, 55-400 mm en el norte, 10-162 mm en el centro, 13.8-134 mm en el sur.

Hacia el NEA 1-287 mm en el **Chaco**, 11.8-164.6 mm en **Corrientes**. En el NOA, 2-24.4 mm en **Salta**, 11.1-29 mm en **Jujuy**, 2-48 mm en **Catamarca**, 4-68 mm en **Tucumán**.

EVOLUCION DE LOS CULTIVOS AL 14/04/2016

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2015/2016

ALGODÓN

La cosecha del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se vio interrumpida durante toda la semana debido a las condiciones climáticas de lluvia y lloviznas permanentes que se vienen presentando. Esta situación es perjudicial para los lotes que se encuentran en condiciones de cosecha y los daños dependerán del tiempo que se prolonguen estas condiciones.

La cosecha del textil también resultó interrumpida en Charata por las condiciones meteorológicas acontecidas durante la semana. La falta de piso impidió tanto la entrada como el movimiento de maquinaria a diferentes lotes. Cuadros ya en condiciones de ser cosechados han sufrido las inclemencias del tiempo y pueden gravar sobre la calidad de fibra.

En el dto. Anta en Salta continúa en forma lenta la cosecha como consecuencia de las lluvias y/o lloviznas que se vienen registrando. Se estiman unas 900 ha cosechadas con rendimientos de 2.700 kg/ha.

El algodón es el cultivo que más sufre las condiciones climáticas adversas en el este de Santiago del Estero, en épocas de madurez y/o cosecha. Perjudica la apertura de capullos, con posibles podredumbres y pérdidas de peso y calidad. Las zonas de riego (Avellaneda y Sarmiento) que tienen los cultivos más avanzados y ya habían empezado la cosecha, están más complicados.



Se ha detenido la cosecha de los primeros lotes en Santa Fe, con rendimientos bajos en general. La misma ha sido interrumpida por las intensas precipitaciones, que anegan muchos sectores, con posibilidad de pérdida de superficie y calidad.

ARROZ

En la zona de Rosario del Tala, antes de inclemencias climáticas, se encontraba recolectado alrededor del 70 % para Largo fino y un 78 % de Largo ancho, por lo que, aquellos lotes que faltan recolectarse, verán afectados sus rindes y calidad comercial, dado a granos brotados y manchados.

En San Javier se halla interrumpida la cosecha del Largo Fino, que presentaba rindes que se ubican en 53 qq/ha de promedio, debido a las intensas precipitaciones que han inundado muchos sectores, donde el cultivo se halla bajo el agua. La calidad es muy irregular ya que aparecen granos manchados y colorados. La última tormenta registrada causó algunos daños que todavía no fueron evaluados, produciendo el vuelco del cultivo, lo que redundará en menores rendimientos y el manchado del grano. El Largo ancho presenta buena evolución y también fue afectado por vientos fuertes, pero todavía sin evaluación sobre posibles daños. Se encuentra interrumpida la cosecha de los primeros lotes, que presentaban muy buenos rendimientos, debido a las intensas precipitaciones que inundaron los cultivos, lo que produciría importantes pérdidas. Ambos cultivos han sido afectados por intensas precipitaciones que oscilaron entre 600 a 700 mm según las zonas, anegando la mayoría de los cultivos que se hallan sumergidos.

La cosecha arroz largo fino en el departamento Garay se frenó por las abundantes lluvias, aunque la misma se encontraba muy próxima a finalizar quedando pocos lotes por recolectar. En largo ancho se había iniciado la trilla de los primeros lotes previo al temporal.

GIRASOL

En Pehuajó se demoraron los últimos lotes en cosecharse por la HR, pero no hubo modificaciones en los resultados, los rendimientos fueron muy buenos y en todos los casos superaron los 20 qq/ha con máximos de 34 qq/ha.

Finalizó la recolección en Guaminí, restando unos pocos lotes en Adolfo Alsina que representan aproximadamente 500 ha, las cuales presentan inconvenientes por falta de piso, agravados por las lluvias antes mencionadas.- En general buena calidad y contenido de materia grasa.- Se ajustaron rindes por últimos lotes con granos livianos, con lo cual el promedio de rinde se ubica en los 22 quintales por hectárea para toda la delegación Salliqueló.

El día 13/04 se reanudó la cosecha en Tres Arroyos, después de las importantes lluvias, ocurridas en la semana anterior.

Se ha dado por concluida la trilla de Girasol en Tandil, con rindes totalmente dispares, según zona, oscilando en valores que van desde 1.500 a 3.600 ks./ha.

Culminó la cosecha en Santa Rosa, que arrojó rendimientos muy dispares y granos livianos. Esto provoca desazón ya que se esperaban mejores rendimientos, por el aspecto y las condiciones favorables con respecto al clima. Se observaron muchos granos vanos. Los rindes variaron entre 1300 hasta 2400 kg/ha.



MAIZ

Buenos Aires

En delegación Bahía Blanca se comenzó a notar la falta de humedad en los perfiles del partido de Patagones, y si bien no sería una limitante para los cultivos de cosecha, porque los mismos se encuentran en el área de riego, si es importante para los forrajes de ciclo estival y para las próximas siembras de cultivo de fina. Los cultivos del área restante de la delegación se encuentran en buenas condiciones, ya que los registros pluviométricos han sido de mayor consideración.

Las condiciones climáticas inestables en Bragado, que se han manifestado en forma de precipitaciones, lloviznas y alta humedad ambiente, se están dando desde el viernes 1 de abril hasta la fecha. Durante este periodo, no se han realizado labores de recolección de granos, salvo algunas situaciones específicas.

En toda la zona comprendida por la delegación La Plata, no se han registrado avances en la recolección de granos gruesos. Los caminos rurales se presentan muy deteriorados luego de la seguidilla de eventos climáticos de la última semana, los cultivos a cosecha con alto contenido de humedad y hay falta de piso en general para el tránsito de la máquina agrícola.

Durante las dos primeras semanas de Abril, lluvias intermitentes y repetidas, de diversas intensidades frenaron en Lincoln el avance de cosecha en general, ya sea por falta de piso o por falta de caminos, en pocos lotes se pudo cosechar y además sacar lo cosechado. En la presente campaña se observan lotes parcialmente cosechados, dejando las zonas bajas o con problemas de excesiva humedad en el suelo, para cuando el tiempo lo permita y se sequen. Esta es una práctica habitual en los otoños llovedores, con muchos días nublados, temperaturas promedio por debajo de la media. Las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de enfermedades fúngicas tanto para los cultivos que llegaron a madurez como los que todavía están en llenando de grano. De persistir estas condiciones inadecuadas de secado se verá afectada la calidad en granos y semillas.

Parada la actividad de cosecha en Pehuajó por las lluvias y humedad que hacen imposible que baje la humedad del grano, con el consiguiente riesgo que empiecen a brotar en la espiga. En general los primeros rendimientos fueron superiores a los 80 qq/ha, pero con expectativas mayores en las siembras más tardías.

El estado general de los cultivos en Pigüé es de bueno a muy bueno, con buenas precipitaciones. Aún no hubo heladas, los granos se encuentran con mucha humedad para su cosecha todavía. Las abundantes precipitaciones ha provocado algunas pérdida de superficies de cultivo de borde de arroyo o laguna.

En Salliqueló, por las lluvias ocurridas y jornadas con humedad ambiente alta, no se inició a cosecha de los primeros lotes de maíz, los cuales presentan altos grados de humedad en el grano.

En formación grano en madurez comercial en Tandil. Se ha podido observar un importante porcentaje de lotes que están siendo picado para consumo animal, estimando a la fecha aproximadamente unas 30/35.000 ha., estimando lleguen a 70/80.000 ha para final de campaña.

Buen estado presentan lo lotes de Veinticinco de Mayo en general. Las lluvias registradas en su momento de crecimiento fueron óptimas para todos los lotes tardíos los cuales se encuentran completando la etapa de floración. La cosecha avanzó poco por las lluvias que se registraron. Además, como ocurre siempre ante la gran cantidad de lotes de soja que están en madurez comercial se cosecha antes y se deja el maíz.



Córdoba

Las inestables condiciones durante el período, con lluvias y lloviznas persistentes determinaron poca o nula actividad en Laboulaye. La falta de piso y la excesiva humedad del grano impiden avanzar con la trilla de granos gruesos. Preocupa también la poca heliofanía durante los últimos días.

Con el clima de lluvia de las dos últimas semanas se terminó de paralizar la cosecha en Marcos Juárez. Con la madurez de la soja de segunda y restando cosechar más del 50% de la de primera, se deduce que el maíz quedará rezagado al final para la recolección. Como se mencionó en anteriores informes, se estima un avance de no más de 25 a 30% del total, si bien hay zonas como Noetinger donde ya prácticamente se cosechó todo lo sembrado en septiembre – octubre y en Marcos Juárez se recolectó un 50%. La realidad marca que hay rendimientos con picos de rindes de 120–130 qq pero hay zona donde se anegaron los campos en algún momento o los suelos tienen baja aptitud agrícola y los rindes no superan los 60-63 qq; hoy se puede estimar un promedio de 93 qq aproximadamente, algo inferior a lo que se esperaba. Respecto a las siembras de diciembre el cultivo se encuentra en grano pastoso duro y verdaderamente en muy buenas condiciones, es un muy buen año para esta fecha de siembra tardías o de segunda..

Debido a que continúan las lluvias y lloviznas en la región de San Francisco, sigue detenida la cosecha en los distintos departamentos. La mayoría de los lotes de primera se encuentran en la etapa de madurez fisiológica y madurez comercial; y los de segunda en la etapa de plena floración – llenado de grano.

En Villa María Estado fenológico entre grano pastoso y grano dentado (R4-R5), en función de la fecha de siembra. El 80 % se sembró en diciembre. En buen estado.

Entre Ríos

Si bien se había recolectado en Rosario del Tala la mayoría de los lotes de precoces y de 1era., quedarían algunos aislados, que no representan el 1%. En cuanto a los lotes de tardío y de 2da., los excedentes hídricos producen granos brotados y plantas volcadas, principalmente en lotes finalizando el período de granos pastosos, afectando los rindes a cosecha y su calidad.

La Pampa

En General Pico las lluvias significativas y prácticamente generalizadas de la semana y el estado de los caminos vecinales no permiten avanzar con los trabajos de cosecha de lotes de siembra temprana. Se estima un avance de cosecha no superaría el 25% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior el porcentaje de avance fue 20%. Los rendimientos de la superficie cosechada continúan oscilando entre 6000 y 9000 kg/ha. El resto de la superficie del cultivo, compuesta por maíces tardíos y de segunda se encuentran en la etapa final de floración y en su mayor parte, en las etapa de llenando el grano. Si bien las lluvias de la semana dificultan el avance de los trabajos de cosecha de lotes tempranos, benefician el llenado de grano de estos últimos lotes.

En Santa Rosa continúa la evolución de este cultivo. Las siembras de primera están en llegando a Madurez comercial (se espera se empiecen a cosechar ni bien se termine la soja solo por falta de máquinas cosechadoras) y en muy buen estado. Los sembrados tardíos están en Grano lechoso / Grano pastoso, estos fueron afectados por la helada del 19/03, por lo que se estima afectara su rendimiento (bajo peso de 1000). Sigue el buen control de malezas. Se observan maíces de primera en distintas zonas con problemas de roya anaranjada, bacteriosis y cogollero e isoca de la espiga.

Santa Fe

Se completó en Avellaneda la cosecha de los escasos lotes tempranos que aún faltaban cosechar, con buenos rindes. El tardío presenta buena evolución, con algunos ataques de plagas que se



están controlando. En algunos sectores se han presentado daños por tormentas fuertes y vientos, que han quebrado las plantas en el 3º o 4º nudo, pérdidas que se están evaluando. Las intensas precipitaciones favorecen el desarrollo del cultivo, pero en muchos sectores se han producido anegamientos, que pueden derivar en pérdidas de lotes.

La cosecha del maíz de primera está totalmente finalizada en Cañada de Gómez, con un rendimiento promedio de 92 qq/ha. Con respecto al maíz de segunda, los lotes se encuentran en llenado de grano. También hay presión de enfermedades fúngicas que hasta el momento no presentan mayores problemas.

Se detuvo por completo la cosecha en Casilda, tras el arribo del prolongado temporal que se abate en la zona. Las lluvias dejaron volúmenes de entre 70 a 130 milímetros semanales, con lo cual los suelos se han anegado y aumentan ostensiblemente los riesgos de caída de plantas por podredumbre basal de tallos. En áreas con fuerte escorrentía se observan plantas descalzadas que no han caído, solamente por la ausencia de vientos fuertes. Es difícil estimar el porcentual de pérdidas ya que no se ha podido ingresar a los campos en función de la intransitabilidad de los caminos. Reina una gran incertidumbre respecto de lo que puede ocurrir con los maíces tardíos y de segunda ya que estaban ingresando a la madurez, razón por la cual no necesitaban de nuevos aportes hídricos.

La cosecha de maíz de primera se encuentra prácticamente finalizada en Rafaela, con rendimientos dispares según zonas, los cuales oscilaron entre 60 y 95 qq/ha, con algunos valores máximos que superaron los 100 qq/ha. Los cultivos de segunda o tardíos se encuentran en etapas avanzadas de llenado de granos, aunque se evaluará en los próximos días la afectación producida por los excesos hídricos debido a las intensas lluvias que se registran desde el viernes 1º de abril, verificándose muchas zonas complicadas por anegamientos y encharcamientos de lotes.

El temporal que atraviesa Venado Tuerto imposibilita la cosecha, los suelos se encuentran saturados, los caminos intransitables con anegamientos en gran parte de la zona.

Chaco

Las lluvias caídas en Charata permitieron restituir la humedad en aquellos cuadros que transitaban fines de llenado con escasa oferta hídrica. Maíces cultivados después de girasol mejorarían su estado general, ya que venían con stress en su etapa reproductiva. Cuadros a trilla entrarían a la espera de la mejora en las condiciones meteorológicas y de la prioridad optada, la cosecha de soja.

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa su normal desarrollo con condiciones de excelente humedad y en etapas de floración y fructificación lo que hace estimar una muy buena campaña para el cereal.

NOA

En Salta y Jujuy, el cultivo del Maíz continúa con buena evolución, y es de esperarse buenos rendimientos. Se encuentra en final de floración, formación de espiga en grano lechoso y pastoso.

En el este de Santiago del Estero la situación del maíz es parecida a la que se describió para soja, pero la mayor parte de los lotes todavía no estaba para la cosecha por lo que el daño se espera sea menor. Lo mismo ocurre con el sorgo que está más atrasado todavía.

MANI

Con granos hechos, con buena carga en Villa María. Por lluvias se atrasa el arrancado. Es probable que afecte rendimientos sino se puede arrancar en tiempo y forma, descomposición del "hilo".



El cultivo del Mani con buena evolución general en todos los dptos. de Salta y Jujuy en la etapa de fructificación y madurez amarilla.

POROTO

Los distintos Porotos sembrados en Salta y Jujuy siguen en buen estado general en plena etapa de crecimiento, floración y aparición de vainas. Se estima buenos rindes para esta campaña.

SOJA

Buenos Aires

Las condiciones climáticas inestables en Bragado, que se han manifestado en forma de precipitaciones, lloviznas y alta humedad ambiente, se están dando desde el viernes 1 de abril hasta la fecha. Durante este periodo, no se han realizado labores de recolección de granos, salvo algunas situaciones específicas.

En toda la zona comprendida por la delegación La Plata, no se han registrado avances en la recolección de granos gruesos. Los caminos rurales se presentan muy deteriorados luego de la seguidilla de eventos climáticos de la última semana, los cultivos a cosecha con alto contenido de humedad y hay falta de piso en general para el tránsito de la máquina agrícola.

Durante las dos primeras semanas de Abril, lluvias intermitentes y repetidas, de diversas intensidades frenaron en Lincoln el avance de cosecha en general, ya sea por falta de piso o por falta de caminos, en pocos lotes se pudo cosechar y además sacar lo cosechado. En la presente campaña se observan lotes parcialmente cosechados, dejando las zonas bajas o con problemas de excesiva humedad en el suelo, para cuando el tiempo lo permita y se sequen. Esta es una práctica habitual en los otoños llovedores, con muchos días nublados, temperaturas promedio por debajo de la media. Las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de enfermedades fúngicas tanto para los cultivos que llegaron a madurez como los que todavía están en llenando de grano. De persistir estas condiciones inadecuadas de secado se verá afectada la calidad en granos y semillas.

Cosecha detenida por las lluvias y HR en Pehuajó, acompañadas por días sin sol, que evitan secar el grano. Se prevén pérdidas de semilla por dehiscencia y brotado de granos en la medida que persista el clima extra húmedo. Hoy tuvimos 60 mm en la noche y sigue lloviznando. Los rendimientos de los lotes levantados son en general muy buenos y superan en el mayor de los casos los 30 qq/ha. El desarrollo del cultivo de segunda es el mejor de los últimos 10/14 años, en muchas zonas su desarrollo es superior a la soja de 1a. Se estima que haya rendimientos superiores a los 30 qq/ha de máxima y promedios que superarán los 22 qq/ha, si el tiempo acompaña sin heladas, que como se está desarrollando el otoño se ve difícil. Es preocupante en relación con las lluvias actuales la situación del NO de Rivadavia y N y centro de Trenque Lauquen, por los eventuales desbordes del Río V, por ahora su influencia es solo por napa y a unos 10 km a los costados de los canales, anegando bajos y algunos caminos.

El estado general de los cultivos en Pigüé es de bueno a muy bueno, con buenas precipitaciones. Aún no hubo heladas, los granos se encuentran con mucha humedad para su cosecha todavía. Las abundantes precipitaciones ha provocado algunas pérdida de superficies de cultivo de borde de arroyo o laguna.

La recolección de soja de primera ocupación en Salliqueló, que resultaba lenta por jornadas con demasiada humedad ambiente y precipitaciones, seguramente se reiniciará hacia fines de semana en función de mejoras en el clima. Los rindes mejoran en función del avance ubicándose en promedios para la Delegación por encima de los 32 quintales de promedio a la fecha. Las sojas de



segunda ocupación en plena etapa de llenado de granos, estimándose en sectores del centro-sur de la Delegación la posibilidad de mermas de rindes por heladas ocurridas el pasado 19/03.

Se ha iniciado la trilla en Tandil, con rindes muy desparejos según zona, pero en general las perspectivas son relativamente buenas. Los rindes oscilan entre 30 y 35 qq./ha. Respecto a su calidad, la misma no requiere observaciones. Soja de 2da.: Se encuentran algunos lotes muy atrasados vegetativamente, para la época. El estado vegetativo de este cultivo podemos ubicarlo en "R6/R7", en algunos casos el cultivo ha logrado superar apenas la altura del rastrojo.

Se empezaron a cosechar los primeros lotes de soja de primera en Tres Arroyos, anterior a la lluvia ocurrida en los últimos días. Se ha cosechado a la fecha, el 4,0%, del área de la Delegación, con un rinde promedio de 24,66 qq/ha.

En Veinticinco de Mayo se obtuvieron buenos rindes la semana anterior. Esta semana avanzó muy poco la cosecha por lluvias; se estima que de mejorar el clima se deberá esperar no menos de 10 días para volver a cosechar dado el estado de lotes y caminos. Los lotes de segunda presentan buen aspecto general, no hay inconvenientes sanitarios. Se encuentra en estado de formación de semillas R/6/7. Las lluvias oportunas han beneficiado su desarrollo.

Córdoba

Las inestables condiciones durante el período, con lluvias y lloviznas persistentes determinaron poca o nula actividad en Laboulaye. La falta de piso y la excesiva humedad del grano impiden avanzar con la trilla de granos gruesos. Preocupa también la poca heliofanía durante los últimos días.

Continúa la lluvia y el mal tiempo en Marcos Juárez, y no se ha podido recolectar nada. Esta semana comenzaron a llegar reportes sobre brote de granos en planta en localidades como Gral. Roca, Marcos Juárez, Inrville. Por el momento no es un porcentaje muy importante ni generalizado, no obstante hay temor por parte de los productores que se afecte la calidad. Como se informó semanas atrás, se estima en un promedio de 40% de la superficie recolectada con, con rindes importantes que se encuentran en 40 – 42 qq. De mejorar el clima, se van a necesitar unos 3 días de buen tiempo para retomar la labor de cosecha, se descarta que la mercadería no se podrá sacar, porque los caminos no resisten paso de camiones. El cultivo de segunda se encuentra avanzado en estadio de R7 y R8. Como se puede ver se unifica la madurez de la soja de segunda con la recolección de la de primera, por lo que será un problema la cosecha y el traslado de la misma en el caso de poder hacerse, sin duda esto será en campos sobre ruta o muy cercanos a la mismas. En muy buenas condiciones está el cultivo y se espera rindes superiores a la campaña pasada.

Al mantenerse las adversas condiciones climáticas (lluvias, lloviznas, alto % de humedad ambiente) en la región de San Francisco, continúa paralizada la cosecha. Los cultivos de segunda se encuentran en R4 a R6 según zonas y variedades sembradas. En cuanto al estado sanitario es bueno en gral

En Villa María, con buen desarrollo. Las de primera en madurez (R7/R8). Las de segunda con grano verde y comienzo madurez (R7). Frenado inicio de cosecha por lluvias. Se teme pueda ocurrir apertura de vainas

Entre Ríos

En la zona de Rosario del Tala se alcanzó a cosechar entre un 2 y 3%, por lo que las condiciones climáticas perjudican a los lotes de 1era. que se encontraban en plena madurez (R 8) principalmente los grupos cortos que no se alcanzaron a recolectarse, como también algunos grupos largo (VI), que estaban iniciando maduración (R7/8). A partir del último fin de semana la situación se agravó con apertura de chauchas, granos brotados, amohosados, plantas revolcadas, como otros lotes totalmente ennegrecidas, por intensos ataques de hongos y bacterias, por ende los rindes y su calidad se verá afectada, en algunos casos con pérdidas muy importantes (superando el 50%). Los



lotes de 2da., están más atrasados, pero también se verán afectados por las citadas condiciones, principalmente los lotes que están iniciando maduración.

La Pampa

En General Pico, las lluvias significativas y prácticamente generalizadas de la semana dificultan el avance de los trabajos de cosecha de los cultivos de primera. Se estima un avance de cosecha no superaría el 20% de la superficie total sembrada. En idéntica fecha de la campaña anterior se registró un valor similar al valor indicado de la actual campaña. Los rendimientos continúan oscilando entre 2800 y 4000 kg/ha. Se estima que más del 80% de la superficie sembrada del cultivo ha ingresado a la etapa R8 plena madurez. Con respecto al cultivo de segunda, la mayor parte de la superficie sembrada transcurre la etapa fenológica R4/R5. El estado general de estos lotes es calificado como Bueno a muy Bueno. Si bien las lluvias de la semana dificultan el avance de los trabajos de cosecha de los cultivos de primera, benefician las etapas de floración e inicio de formación de vainas de los cultivos de segunda.

En Santa Rosa continúa la evolución de este cultivo. Los primeros sembrados ya están en R8 esperando empiece su cosecha (ya se observan algunos potreros probados, estará húmeda la semilla o mucho granos verdes) hacia este fin de semana, si mejora el clima, con muy buenas expectativas de rendimiento. Lo que se probó arrojó muy buenos rindes (32 qq/ha), pero todavía es muy poco el adelanto. El resto están desde R6 a R7, en muy buen estado pero algunos fueron afectados por la helada del 19/03, estimamos que reducirán los rindes en algunos casos (por bajo peso de 1000).

Santa Fe

En el norte se encuentra interrumpida la cosecha de los primeros lotes puntuales en algunas zonas, con buenos rendimientos, debido a las intensas precipitaciones, que anegan los cultivos. Situación que se complicó y paralizaron la cosecha por falta de piso. La Soja de Segunda evoluciona en forma normal con algún ataque de plagas que están siendo controladas. Fenológicamente se hallan en floración, llenado de grano y madurez, según fecha de siembra, cultivar utilizado y condiciones climáticas de cada zona.

En Cañada de Gómez se está llevando a cabo la cosecha de esta oleaginosa con un 50% de avance, los rendimientos rondan los 35 qq/ha como promedio. Por el momento dichas actividades se encuentran suspendidas debido a las prolongadas condiciones climáticas adversas, que están provocando el deterioro del material en el campo. Fin de ciclo para el cultivo de segunda aguardando que las condiciones climatológicas mejoren para proceder a su recolección..

Se hallan totalmente paralizadas las labores de recolección en Casilda. Al momento se contabilizan 13 días de mal tiempo, de manera que los lotes pendientes de cosecha que padecen ésta postergación, muestran en algunos casos granos brotados, dehiscencia de vainas en variedades precoces y profusión de manchas. Los pronósticos no son alentadores para los próximos días, por lo cual las pérdidas de rendimiento y calidad de la producción aumentarían de manera considerable. Apenas mejore el clima y se pueda ingresar a los campos quedará también determinado el grado de dificultad que presentan los caminos para el acarreo de la producción a las plantas de acopio. Hasta el momento del inicio de la fase húmeda se venían obteniendo muy buenos rindes con promedios de 38 a 39 quintales por hectárea y una calidad comercial adecuada. Los campos con soja de segunda se observan con anegamientos de diferente magnitud, lo que lleva a pensar que los planteos más adelantados, ya en madurez, tendrán los mismos inconvenientes que padece la soja de primera actualmente, de no mediar una mejoría climática. El segmento más retrasado, que finalizaba la fase de llenado, presenta mejores expectativas de escapar al fenómeno hídrico aunque con alto riesgo de afección de enfermedades de fin de ciclo.

La cosecha de soja de primera sigue paralizada en Rafaela debido a la continuidad de un período de intensas lluvias, clima inestable y muy húmedo que se registra desde el viernes 1º de abril. Los rindes de los lotes cosechados hasta el momento son muy variables, con promedios zonales que



oscilan en general entre 20-33 qq/ha, destacándose algunos valores puntuales que superan los 40 qq/ha. El temporal de lluvias con registros acumulados que se ubicaron entre 200 y más de 450 milímetros, originó situaciones de excesos hídricos, provocando encharcamientos y anegamientos de campos, inundaciones, cortes de rutas, caminos intransitables, etc. Se continúa evaluando la situación y grado de afectación de los cultivos que faltan cosechar, en función de la evolución del clima en los próximos días y de las posibilidades de escurrimiento de los excesos hídricos en suelos muy saturados. Debido a las características del temporal se prevén daños de variable intensidad según zonas, como mermas en los rendimientos, desmejoramiento de la calidad, pérdida de lotes total o parcial en los bajos, apertura de chauchas, granos brotados en planta y dificultades para sacar la producción debido al mal estado de los caminos.

En Venado Tuerto, los lotes que estaban para cosechar antes del temporal, hoy presentan algunos granos con síntomas de brotado en planta.

Chaco

Las lluvias registradas en Charata no permitieron el acceso de maquinaria para la cosecha. Lotes que venían de pérdida rápida de humedad producto de altas temperaturas a inicios de semana se vieron afectados por este fenómeno. Se espera una mejora en las condiciones para poder continuar con la recolección de la oleaginosa.

El cultivo de soja en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña retrasó el inicio de la cosecha de los primeros lotes debido a las condiciones climáticas que se vienen presentando en la última semana. En cuanto al estado no presenta variaciones con respecto al último informe.

NOA

El cultivo comienza su etapa final estimándose que en los próximos días estaría comenzando en Salta y Jujuy la cosecha de los primeros lotes, si las condiciones climáticas los permiten. Se puede estimar mejores rindes de soja en los dptos. Anta, Metán, Rosario de la Frontera y en la zona del Valle de Lerma; en el Norte dptos. Orán y Gral San Martín es de esperarse rindes menores debido a menores precipitaciones caídas. Se han presentados en algunos lotes presencia de Roya Asiática en el dpto. Rosario de la Frontera lo cual trajo el alerta entre productores y técnicos.

Las condiciones climáticas de las últimas 2 semanas fueron de mucha humedad en el este de Santiago del Estero, comenzando por lloviznas permanentes que fueron aumentando a lluvias, más acentuadas en los Departamentos del sur provincial, que ya sufrieran por el mismo motivo el año anterior. Al igual que en gran parte del país no hubo momentos de sol o tiempo seco, casi sin vientos. Esto ha perjudicado la incipiente actividad de cosecha de los diferentes cultivos, que si bien es una proporción no tan elevada como en otras partes del país, ya está comenzando a causar daños. Además hay zonas con anegamientos, agua en los lotes, dificultades de caminos, etc. La zona más afectada hasta ahora incluye a Departamento Belgrano, sureste de Gral Taboada y J .F. Ibarra, y algunas partes de Aguirre y Rivadavia. Los registros variaron desde 50 a 240 mm, siendo los niveles más altos en zonas sur y este de la región. Los niveles de pérdidas totales o parciales aún no se pueden determinar. En la delegación Quimilí la soja que está lista para cosechar es aproximadamente un 30 al 50%. Está comenzando a mancharse y brotarse en algunos lotes pero todavía no es generalizado. En la zona centro y norte al ser menores las lluvias, van a permitir trabajar en cuanto mejore el tiempo, pero en el resto va a haber problemas de piso durante un tiempo largo.

Los cultivos están en muy buenas condiciones en Tucumán, salvo que falta un poco de sol, por la cantidad de días nublados, para que la trilla continúe sin problemas. Las sojas ya se encuentran en etapa de llenado en su mayoría. Muchos lotes que están en maduración, sobre todo al norte y este de la provincia, se cosechan con buenos rendimientos. Los promedios rondan los 31 quintales.



SORGO

Buen estado de la mayoría de la superficie el cultivo en Marcos Juárez. Se encuentra en llenado de grano. Se observa un incremento de la superficie en la zona bien al norte del departamento Unión. Ya hay una porción de superficie que se encuentra en madurez. En la zona donde se concentra el grueso de este cultivo, prácticamente hay pocos caminos en condiciones.

La superficie implantada en San Francisco presenta un buen estado gral y se encuentran en la etapa de madurez fisiológica a madurez comercial. El estado sanitario es bueno en gral.

El avance de cosecha en Rosario del Tala representaba alrededor del 50%. Si bien es un cultivo rústico, los lotes que se encontraban en maduración comercial están con granos brotados en las panojas, afectando en parte su calidad y rinde.

En Santa Rosa continúa la evolución de este cultivo. Los primeros de los graníferos sembrados están en plena maduración de granos y en buen estado aunque seguramente también fueron afectados por la helada del 19/03.

Buena a regular evolución de los lotes sembrados en Avellaneda, ya que muchos sectores fueron afectados por intensos calores y sequías temporarias que deterioraron el cultivo. Se completó la cosecha de los lotes tempranos, en las distintas zonas, con rendimientos aceptables. La evolución del tardío es buena a regular en general, ya que en algunos sectores afectó la falta de agua y fuertes soles. Actualmente muchos sectores se hallan anegados, pudiéndose producir pérdidas, de lotes y ataque de enfermedades (hongos).

En Casilda no se registraron avances en la cosecha a causa del temporal que se padece desde el viernes 1°. Es muy probable que el cultivo padezca pérdidas, fundamentalmente por estar en su mayor parte implantado en lotes con limitantes o próximos a cursos de agua.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

14/04/2016

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el (011) 4349-2758/93 o vía e-mail a: prosiap@minagri.gob.ar

Evolución de la Superficie Sembrada y Cosechada						
Semana al 14/04/16						
MAIZ						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	11/02/16	18/02/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	22	11	247.891	134.330	8	11
Córdoba	22	16	349.175	222.600	16	16
Entre Ríos	86	82	188.217	154.480	82	82
La Pampa	19	13	25.705	39.760	12	13
Santa Fe	36	45	186.326	185.070	39	45
Resto del País	4	1	43.502	18.480	1	1
Total	23	15	1.040.815	754.720	14	15
SOJA						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	04/02/16	11/02/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	35	11	2.295.307	761.026	9	11
Córdoba	32	11	1.682.369	613.397	11	11
Entre Ríos	41	9	644.077	139.077	9	9
La Pampa	16	15	73.579	71.433	11	15
Santa Fe	52	35	1.613.635	1.176.051	34	35
Resto del País	4	1	100.904	17.769	0	1
Total	33	14	6.409.871	2.778.753	13	14
GIRASOL						
Provincia	Campaña				Area cosechada al:	
	14/15	15/16	14/15	15/16	31/03/16	07/04/16
	en %		en Ha		en %	
Buenos Aires	97	98	804.989	745.880	89	98
Córdoba	89	96	24.763	26.560	96	96
Entre Ríos	100	100	3.560	2.800	100	100
La Pampa	97	100	244.066	205.400	99	100
Santa Fe	100	100	144.100	116.750	100	100
Resto del País	99	100	179.195	319.110	100	100
Total	97	99	1.400.673	1.416.500	94	99

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION	TIPO	AREA SEMBRADA Has	10/03 %	17/03 %	23/03 %	29/03 %	04/04 %	10/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
CORRIENTES	LA LF M	5.300 82.900 -	25	45	50	20 65	40 75	80 75		4.240 62.175 -
T. CORRIENTES		88.200	23	42	47	62	73	75	-	66.415
CHACO	LA LF M	6.000		10	15	25	40	40		- 2.400 -
T. CHACO		6.000	-	10	15	25	40	40	-	2.400
PARANA	LA LF M	2.700 28.800	50	62	72	43 83	100 90	100 90		2.700 26.041 -
T. PARANA		31.500	45	56	66	80	91	91	-	28.741
R. DEL TALA	LA LF M	5.000 36.000	4	13	40	53 47	78 71	78 72		3.905 25.862 -
T. R. DEL TALA		41.000	4	15	33	47	72	73	-	29.767
T. ENTRE RIOS		72.500	22	33	47	62	80	81	-	58.508
FORMOSA	LA LF M	- 6.520 -		35	40	50	60	60		- 3.912 -
T. FORMOSA		6.520	-	35	40	50	60	60	-	3.912
AVELLANEDA	LA LF M	1.500 26.600	30	40	50	80	85	85		- 22.610 -
T. AVELLANEDA		28.100	28	38	47	76	80	80	-	22.610
RAFAELA	LA LF M	250 13.100	50	60	65	83	87	16 98	150	40 12.691 -
T. RAFAELA		13.350	49	59	64	81	85	96	150	12.731
T. SANTA FE		41.450	35	45	53	78	82	86	150	35.341
TOTAL PAIS	LA LF M	14.750 199.920 -	1 25 -	4 41 -	14 49 -	33 66 -	59 77 -	74 78 -	- 150 -	10.885 155.691 -
TOTAL PAIS	15/16 14/15	214.670 239.000	24 26	39 50	47 69	64 78	76 86	78 92	150	166.576

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. de AGRONDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEBRADA Has	10/03 %	17/03 %	23/03 %	31/03 %	07/04 %	14/04 %	AREA PERDIDA Has	AREA COSECHADA Has
Bahía Blanca		2.990	-	21	29	76	76	93	-	2.780
Bolívar		34.000	24	67	75	85	87	90	-	30.600
Bragado		3.900	-	25	30	95	100	100	-	3.900
General Madariaga		56.200	-	26	91	96	98	100	-	56.200
Junín		1.700	-	21	100	100	100	100	-	1.700
La Plata		4.100	-	50	72	100	100	100	-	4.100
Lincoln		9.600	-	28	35	78	100	100	-	9.600
Pehuajó		97.590	47	55	70	90	100	100	-	97.590
Pergamino		950	100	100	100	100	100	100	-	950
Pigüé		104.000	-	-	-	40	45	100	1.500	102.500
Salliqueló		145.000	27	85	92	96	99	99	-	144.250
Tandil		182.000	-	16	73	91	97	100	4.000	178.000
T.Arroyos		110.700	15	33	63	86	87	90	-	99.610
25 de Mayo		14.100	-	36	62	90	100	100	-	14.100
BUENOS AIRES	15/16	766.830	15	38	65	84	89	98	5.500	745.880
	14/15	835.150	17	47	72	85	92	97	-	-
Laboulaye		16.500	91	100	100	100	100	100	1.500	15.000
M. Juárez		1.400	-	-	-	42	85	85	100	1.110
Río Cuarto		9.500	-	10	50	80	90	90	-	8.550
S. Francisco		1.900	100	100	100	100	100	100	-	1.900
Villa María		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	15/16	29.300	56	64	78	90	96	96	1.600	26.560
	14/15	30.800	35	48	66	77	88	89	-	-
Paraná		2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
R. del Tala		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	15/16	2.800	100	100	100	100	100	100	-	2.800
	14/15	3.560	94	100	100	100	100	100	-	-
General Pico		100.000	38	63	90	96	100	100	4.600	95.400
Santa Rosa		110.000	58	85	86	95	98	100	-	110.000
LA PAMPA	15/16	210.000	49	75	88	95	99	100	4.600	205.400
	14/15	256.600	49	69	82	89	94	97	-	-
Avellaneda		85.000	100	100	100	100	100	100	-	85.000
C. de Gómez		3.000	100	100	100	100	100	100	-	3.000
Casilda		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela		28.500	100	100	100	100	100	100	-	28.500
V. Tuerto		250	36	90	100	100	100	100	-	250
SANTA FE	15/16	116.750	99	99	100	100	100	100	-	116.750
	14/15	152.100	100	100	100	100	100	100	-	-
CATAMARCA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		134.670	100	100	100	100	100	100	1.845	132.830
CHACO (Charata)		169.000	100	100	100	100	100	100	6.000	163.000
FORMOSA		8.080	100	100	100	100	100	100	-	8.080
JUJUY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS		10.000	33	68	86	95	100	100	500	9.500
S. ESTERO (S. del Estero)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO (Quimilí)		5.700	100	100	100	100	100	100	-	5.700
TUCUMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAIS	15/16	1.453.130	46	63	79	91	94	99	20.045	1.416.500
	14/15	1.464.855	44	64	80	89	94	97	-	-

(*) Cifras Provisorias

Las AREAS están expresadas en hectáreas.

ESTIMACIONES AGRICOLAS

Min. De AGROINDUSTRIA

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2015/2016(*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	09/04 %	10/04 %	11/04 %	12/04 %	13/04 %	14/04 %	AREA NO COSECHABLE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca		17.300	-	-	-	-	-	-	11.230	-
Bolívar		144.000	-	-	-	-	-	-	9.000	-
Bragado		76.600	-	-	-	-	5	5	14.660	3.100
Gral. Madariaga		92.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín		109.000	-	-	-	10	10	20	18.700	18.060
La Plata		23.500	-	-	-	-	9	9	8.000	1.400
Lincoln		199.000	-	-	-	6	12	14	14.000	25.440
Pehuajó		259.450	-	-	-	4	7	12	54.250	24.030
Pergamino		76.150	18	23	25	30	33	33	800	24.900
Pigüé		78.000	-	-	-	-	-	-	27.000	-
Salliqueló		125.000	-	-	-	-	-	-	75.000	-
Tandil		148.500	-	-	-	-	-	-	92.900	-
Tres Arroyos		130.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo		120.000	-	16	20	25	29	37	19.500	37.400
BUENOS AIRES	15/16	1.599.000	1	3	3	6	8	11	345.040	134.330
	14/15	1.561.250	0	2	3	7	15	22	-	-
Laboulaye		367.000	-	-	6	25	26	26	55.000	81.870
Marcos Juárez		156.700	3	20	23	40	43	43	28.000	55.780
Río Cuarto		415.400	-	-	0	10	12	12	84.500	39.710
San Francisco		418.000	-	-	2	10	12	12	41.000	45.240
Villa María		298.200	-	-	-	-	-	-	70.000	-
CORDOBA	15/16	1.655.300	0	2	4	15	16	16	278.500	222.600
	14/15	1.879.800	-	0	3	9	16	22	-	-
Paraná		71.500	44	61	71	71	76	76	12.100	45.340
Rosario del Tala		141.000	40	70	81	83	84	84	11.000	109.140
ENTRE RIOS	15/16	212.500	41	67	78	79	82	82	23.100	154.480
	14/15	239.200	36	59	80	84	84	86	-	-
General Pico		358.800	-	-	-	11	19	21	169.900	39.760
Santa Rosa		134.000	-	-	-	-	-	-	14.000	-
LA PAMPA	15/16	492.800	-	-	-	7	12	13	183.900	39.760
	14/15	370.400	-	-	3	8	13	19	-	-
Avellaneda		77.000	27	27	27	27	27	27	12.000	17.550
Cañada de Gómez		126.000	10	12	15	40	66	66	40.000	56.760
Casilda		51.800	-	8	13	57	64	64	-	33.340
Rafaela		135.000	25	35	43	51	52	52	45.000	47.180
Venado Tuerto		125.000	2	8	20	25	26	26	8.700	30.240
SANTA FE	15/16	514.800	12	18	24	38	45	45	105.700	185.070
	14/15	685.850	8	13	18	26	32	36	-	-
CATAMARCA		8.600	-	-	-	-	-	-	200	-
CORRIENTES		12.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		70.030	-	-	-	-	-	-	13.030	-
CHACO (Charata)		75.000	-	-	-	-	-	-	2.500	-
FORMOSA		38.390	-	-	-	-	-	-	16.390	-
JUJUY		7.130	-	-	-	-	-	-	500	-
MISIONES		30.800	15	35	40	50	60	60	-	18.480
SALTA		215.830	-	-	-	-	-	-	16.000	-
SAN LUIS		270.000	-	-	-	-	-	-	22.000	-
SANTIAGO del ESTERO		132.000	-	-	-	-	-	-	13.000	-
SGO del ESTERO (Quimilí)		530.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		69.850	-	-	-	-	-	-	2.500	-
TOTAL PAIS	15/16	5.934.030	3	5	7	13	15	15	1.024.360	754.720
	14/15	6.033.450	3	5	8	12	17	23	-	-
(*) Cifras Provisorias Las AREAS están expresadas en hectáreas. ESTIMACIONES AGRICOLAS Min. De Agroindustria										

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2015/2016 (*)

DELEGACION		AREA SEMBRADA Ha	10/03 %	17/03 %	24/03 %	31/03 %	07/04 %	14/04 %	AREA PERDIDA Ha	AREA FORRAJE Ha	AREA COSECHADA Ha
Bahía Blanca	1ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	1ª	320.000	-	-	-	-	10	10	-	-	32.000
	2ª	85.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bragado	1ª	464.570	-	-	-	-	10	10	-	-	46.457
	2ª	64.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7.430	-	-	-	-	-	-	7.430	-	-
Gral. Madariaga	1ª	105.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	18.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junín	1ª	409.000	-	-	-	10	10	20	-	-	81.800
	2ª	81.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Plata	1ª	72.295	-	-	-	-	11	11	-	-	7.952
	2ª	26.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.490	-	-	-	-	-	-	3.490	-	-
Lincoln	1ª	762.000	-	-	-	4	15	18	-	-	137.008
	2ª	185.200	-	-	-	-	-	3	-	-	6.260
	F	15.500	-	-	-	-	-	-	15.500	-	-
Pehuajó	1ª	566.900	-	-	-	4	7	14	-	-	76.872
	2ª	172.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16.500	-	-	-	-	-	-	16.500	-	-
Pergamino	1ª	722.400	-	1	3	8	19	19	-	-	137.184
	2ª	144.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pigüé	1ª	149.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2ª	17.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salliqueló	1ª	260.000	-	-	-	3	6	11	-	-	28.522
	2ª	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-
Tandil	1ª	518.500	-	-	-	-	-	7	10.000	-	34.425
	2ª	210.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-
Tres Arroyos	1ª	500.000	-	-	-	-	3	4	-	-	21.650
	2ª	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 de Mayo	1ª	426.500	-	-	-	15	30	35	-	-	150.896
	2ª	59.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUENOS AIRES	15/16	6.731.120	-	0	0	3	9	11	15.000	47.920	761.026
	14/15	6.584.272	0	0	1	5	19	35	-	-	-
Laboulaye	1ª	675.000	-	-	-	19	27	27	18.000	-	174.893
	2ª	125.000	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-
M. Juárez	1ª	985.000	-	4	5	28	39	39	147.700	-	326.380
	2ª	241.900	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-
	F	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Río Cuarto	1ª	1.349.200	-	-	-	-	-	1	-	-	14.032
	2ª	81.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.Francisco	1ª	1.069.000	-	-	-	-	6	6	-	-	65.316
	2ª	220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. María	1ª	771.200	-	-	-	-	4	4	-	-	32.776
	2ª	174.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDOBA	15/16	5.691.800	-	1	1	7	11	11	209.700	100	613.397
	14/15	5.413.330	-	0	3	11	22	32	-	-	-
Paraná	1ª	392.000	-	1	5	15	29	29	-	-	113.602
	2ª	117.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. del Tala	1ª	900.000	-	0	0	1	2	3	3.000	-	25.475
	2ª	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RIOS	15/16	1.529.000	-	0	1	4	9	9	3.000	-	139.077
	14/15	1.564.990	-	0	1	4	19	41	-	-	-
General Pico	1ª	339.900	-	-	-	10	16	22	13.100	-	70.785
	2ª	52.200	-	-	-	-	-	-	1.800	-	-
Santa Rosa	1ª	90.000	-	-	-	-	-	1	-	-	648
	2ª	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	15/16	504.100	-	-	-	7	11	15	14.900	-	71.433
	14/15	484.900	-	-	1	5	11	16	-	-	-
Avellaneda	1ª	161.500	7	7	7	7	10	11	-	-	18.233
	2ª	54.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.de Gómez	1ª	730.000	-	-	5	40	53	53	-	-	389.382
	2ª	229.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casilda	1ª	609.500	-	2	5	56	63	63	6.800	-	378.737
	2ª	121.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rafaela	1ª	730.000	-	-	1	10	19	20	-	-	145.124
	2ª	145.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Tuerto	1ª	552.245	-	1	12	35	45	45	8.745	-	244.575
	2ª	92.000	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-
SANTA FE	15/16	3.425.645	0	1	4	27	34	35	19.045	-	1.176.051
	14/15	3.224.550	1	2	8	15	36	52	-	-	-
CATAMARCA		24.300	-	-	-	4	5	6	300	-	1.558
CORRIENTES		15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCIA. R. S. PEÑA		259.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHARATA (Chaco)		390.000	-	-	-	-	-	-	9.000	-	-
FORMOSA		15.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY		6.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES		1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA		441.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	1º	408.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-
	2º	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. ESTERO		134.500	-	-	-	-	-	-	13.450	-	-
QUIMILI (S. del Est.)		730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMAN		185.800	-	-	-	2	6	9	2.000	-	16.211
TOTAL PAIS	15/16	20.494.430	0	0	1	8	13	14	288.395	48.020	2.778.753
	14/15	19.792.100	0	1	3	8	20	33	-	-	-

(*) Cifras provisionarias
 Las áreas están expresadas en hectáreas
 ESTIMACIONES AGRICOLAS
 Min. De Agroindustria

AREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODON DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN Ha
CAMPAÑAS 2005/2006- 2014/2015 (*)


CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	13.000	9.000	11.000	11.000	11.000	17.000	14.000	14.000	28.000	26.000
ARROZ	171.300	168.000	184.000	205.000	220.000	258.000	237.000	233.000	243.000	239.000
AVENA	1.023.000	1.067.000	1.113.000	1.055.000	917.000	1.133.000	1.057.000	1.224.000	1.460.000	1.340.000
CEBADA CERVECERA	273.000	339.000	440.000	589.000	545.000	755.000	1.171.000	1.810.000	1.260.000	1.006.000
CEBADA FORRAJERA	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000	49.000	58.000	66.000	79.000	76.000
CENTENO	207.000	221.000	227.000	203.000	152.000	159.000	156.000	163.000	310.000	319.000
MAIZ	3.190.000	3.580.000	4.240.000	3.498.000	3.668.600	4.560.000	5.000.000	6.100.000	6.100.000	6.000.000
MIJO	31.000	38.000	42.000	26.000	33.000	37.000	42.000	31.000	16.000	11.000
SORGO GRANIFERO	577.000	700.000	807.000	830.000	1.032.200	1.232.000	1.250.000	1.160.000	1.000.000	840.000
TRIGO	5.222.000	5.676.000	5.948.000	4.732.000	3.552.000	4.577.000	4.629.000	3.160.000	3.650.000	5.260.000
Subtotal Cereales	10.729.300	11.825.000	13.044.000	11.187.000	10.173.800	12.777.000	13.614.000	13.961.000	14.146.000	15.117.000
CARTAMO	27.000	76.000	44.000	100.000	74.000	92.000	171.000	119.000	9.000	44.000
COLZA	7.000	10.000	14.000	42.000	12.000	13.000	30.000	93.000	72.000	56.000
GIRASOL	2.260.000	2.381.000	2.620.000	1.967.000	1.542.900	1.756.000	1.851.000	1.660.000	1.300.000	1.465.000
LINO	47.000	29.000	10.000	17.000	38.500	26.000	17.000	15.000	18.000	15.000
SOJA	15.329.000	16.141.000	16.600.000	18.000.000	18.343.000	18.885.000	18.670.000	20.000.000	19.700.000	19.790.000
Subtotal Oleaginosas	17.670.000	18.637.000	19.288.000	20.126.000	20.010.400	20.772.000	20.739.000	21.887.000	21.099.000	21.370.000
ALGODON	309.000	403.000	310.000	299.000	489.600	627.000	622.000	411.000	552.000	525.000
MANI	174.000	216.000	228.000	264.000	222.000	264.000	307.000	418.000	412.000	424.000
POROTO	235.000	251.000	255.000	279.000	268.000	273.000	338.000	277.000	352.000	438.000
Subtotal Otros Cultivos	718.000	870.000	793.000	842.000	979.600	1.164.000	1.267.000	1.106.000	1.316.000	1.387.000
TOTAL	29.117.300	31.332.000	33.125.000	32.155.000	31.163.800	34.713.000	35.620.000	36.954.000	36.561.000	37.874.000

(*) Estimaciones provisionarias

14/04/2016

Estimaciones Agrícolas - Ministerio de Agroindustria

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ha




Campaña

VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS Y ALGODON
Campañas Agrícolas 2005/2006 a 2014/2015 (*)

CULTIVOS	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014*	2014/2015*
ALPISTE	15.000	9.000	9.000	10.000	9.800	27.000	23.000	18.000	53.000	32.000
ARROZ	1.193.500	1.075.000	1.246.000	1.335.000	1.240.000	1.747.000	1.568.000	1.560.000	1.580.000	1.560.000
AVENA	227.000	243.000	470.000	290.000	182.000	660.000	415.000	496.000	445.000	525.000
CEBADA CERVECERA	796.000	1.266.000	1.475.000	1.682.000	1.356.000	2.964.000	4.086.000	5.158.000	4.700.000	2.900.000
CEBADA FORRAJERA	3.000	3.000	7.000	8.000	10.000	19.000	16.000	15.000	25.000	23.000
CENTENO	33.000	17.000	77.000	34.000	25.100	44.000	43.000	40.000	52.000	97.000
MAIZ	14.500.000	21.800.000	22.000.000	13.121.000	22.680.000	23.800.000	21.200.000	32.100.000	33.000.000	33.800.000
MIJO	16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	8.000	18.000	10.000	3.000	10.000
SORGO GRANIFERO	2.328.000	2.795.000	2.937.000	1.752.000	3.630.000	4.440.000	4.250.000	3.600.000	3.470.000	3.100.000
TRIGO	12.600.000	14.600.000	16.350.000	8.373.000	9.000.000	15.900.000	14.500.000	8.000.000	9.200.000	13.930.000
Subtotal Cereales	31.711.500	41.823.000	44.586.000	26.614.000	38.141.900	49.609.000	46.119.000	50.997.000	52.528.000	55.977.000
CARTAMO	19.000	58.000	33.000	87.000	44.000	56.000	108.000	50.000	3.000	29.000
COLZA	10.000	11.000	20.000	61.000	17.000	23.000	51.000	128.000	112.000	105.000
GIRASOL	3.800.000	3.498.000	4.650.000	2.450.000	2.320.000	3.669.000	3.340.000	3.100.000	2.060.000	3.160.000
LIÑO	54.000	34.000	10.000	19.000	52.000	32.000	21.000	17.000	20.000	17.000
SOJA	40.500.000	47.483.000	46.200.000	31.000.000	52.680.000	48.900.000	40.100.000	49.300.000	53.400.000	61.400.000
Subtotal Oleaginosas	44.383.000	51.084.000	50.913.000	33.617.000	55.113.000	52.680.000	43.620.000	52.595.000	55.595.000	64.711.000
ALGODON	418.000	545.000	494.000	389.000	760.000	1.038.000	709.000	543.000	1.019.000	795.000
MANI	347.000	600.000	625.000	605.000	611.000	701.000	686.000	1.026.000	1.170.000	1.000.000
POROTO	323.000	328.000	337.000	313.000	338.000	334.000	361.000	95.700	430.000	600.000
Subtotal Otros Cultivos	1.088.000	1.473.000	1.456.000	1.307.000	1.709.000	2.073.000	1.756.000	1.664.700	2.619.000	2.395.000
TOTAL	77.182.500	94.380.000	96.955.000	61.538.000	94.963.900	#####	91.495.000	105.256.700	110.742.000	123.083.000

* Estimaciones provisionarias
14/04/2016
ESTIMACIONES AGRICOLAS - Ministerio de Agroindustria

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN EN Ton



PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA: 2014/2015 (*)

CULTIVOS	AREA SEMBRADA	AREA NO COSECHADA	AREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCION
	(en Miles de Hectáreas)			(2)/(1)	(QQ/Ha) (3)	(Miles Ton) (2)*(3)/10
	(1)		(2)			
CEREALES						
ALPISTE	26	2	24	92,3	13	32
ARROZ	239	8	231	96,7	68	1.560
AVENA	1.340	1.095	245	18,3	21	525
CEBADA CERVECERA	1.006	117	889	88,4	33	2.900
CEBADA FORRAJERA	76	64	12	15,8	19	23
CENTENO	319	268	51	16,0	19	97
MAIZ	6.000	1.400	4.600	76,7	73	33.800
MIJO	11	6	5	45,5	20	10
SORGO GRANIFERO	840	188	657	77,8	47	3.100
TRIGO	5.260	303	4.957	94,2	28	13.930
SUBTOTAL CEREALES	15.117	3.451	11.671	77,2	-	55.977
OLEAGINOSOS						
CARTAMO	44	-	44	100,0	7	29
COLZA	56	1	55	98,2	19	105
GIRASOL	1.465	25	1.440	98,3	22	3.160
LINO	15	-	15	100,0	11	17
SOJA	19.790	450	19.340	97,7	32	61.400
SUBTOTAL OLEAGINOSOS	21.370	476	20.894	97,8	-	64.711
OTROS CULTIVOS						
ALGODON	525	63	462	88,0	17	795
MANI	424	1	423	99,8	24	1.000
POROTOS	438	54	384	87,7	16	600
TOTAL GENERAL	37.874	4.045	33.834	89,3	-	123.083

(*) Cifras provisorias

Estimaciones Agrícolas, 14/04/2016

Ministerio de Agroindustria

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 08/04/16 hasta el 14/04/16

PROVINCIA	DELEGACION	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	100	-	-	87	13	-	A
	BOLIVAR	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	10	90	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	52	48	-	71	29	-	A
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	84	16	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	21	79	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJO	-	-	-	75	25	50	50	-	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SALLIQUELO	-	-	-	96	4	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	-	-	47	53	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	6	94	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	95	6	-	A	
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	33	67	22	78	-	-	E/A
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	13	87	20	73	7	-	A/E
	RIO CUARTO	-	-	-	60	40	-	70	20	10	A/E
	SAN FRANCISCO	-	-	-	52	48	27	49	24	0	A
	VILLA MARIA	-	-	-	70	30	-	100	-	-	A/E
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	19	81	25	68	7	-	E
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	16	84	12	61	22	4	E
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	20	42	38	20	41	27	12	A/E
	SANTA ROSA	-	-	-	62	38	-	-	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	9	44	47	-	76	24	-	A
	CASILDA	-	-	-	30	70	47	53	-	-	E
	CAÑADA de GOMEZ	-	-	-	34	66	71	22	6	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	40	60	41	59	-	-	E
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	2	6	91	1	23	45	31	0	A/R
	ROQUE SAENZ PENA	-	8	40	52	-	50	50	-	-	A/R
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUJY	JUJUJY	-	-	60	40	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	34	59	7	0	E/A
SALTA	SALTA	-	-	60	40	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	72	28	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	61	39	-	100	-	-	A/R
	QUIMILI	-	-	8	64	28	-	77	21	2	E/A
TUCUMAN	TUCUMAN	-	0	18	45	37	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 08/04/16 hasta el 14/04/16

PROVINCIA	DELEGACION	SOJA de primera								SOJA de segunda								HUMEDAD		
		Estadio Fenológico (*)					Estado General			Estadio Fenológico(*)					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLIVAR	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	82	-	-	A
	BRAGADO	-	-	-	30	70	-	100	-	-	-	-	90	10	-	100	-	-	A	
	GRAL. MADARIAGA	-	-	-	67	33	-	75	25	-	-	-	100	-	-	67	33	-	A/R	
	JUNIN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
	LA PLATA	-	-	-	-	100	88	12	-	-	-	-	45	55	90	10	-	-	A	
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	10	90	-	100	-	-	E/A	
	PEHUAJO	-	-	-	72	28	53	47	-	-	-	-	99	-	58	42	-	-	A	
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	5	95	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
	PIGÜE	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	60	40	-	100	-	-	A	
	SALLIQUELO	-	-	-	38	62	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A	
	TANDIL	-	-	-	16	84	-	100	-	-	-	-	100	-	-	66	34	-	A	
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100	-	-	54	-	-	A	
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	95	5	-	-	-	-	8	92	-	88	-	A		
CORDOBA	LABOULAYE	-	-	-	51	49	-	100	-	-	-	18	55	27	-	100	-	-	E/A	
	MARCOS JUAREZ	-	-	-	-	100	22	65	7	5	-	-	43	57	10	86	4	-	E/A	
	RIO CUARTO	-	-	-	11	89	-	63	28	10	-	-	75	25	-	87	13	-	E/A	
	SAN FRANCISCO	-	-	-	43	57	32	49	17	2	-	-	65	35	45	47	8	-	A/E/R	
	VILLA MARIA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A/E	
ENTRE RIOS	PARANA	-	-	-	61	39	37	63	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	E	
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	60	40	13	61	21	5	-	-	94	6	10	63	22	5	E	
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	22	78	20	51	20	9	-	-	100	-	-	100	-	-	E/A	
	SANTA ROSA	-	-	-	48	52	-	72	-	-	-	-	19	14	-	-	-	-	A	
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	3	49	48	-	78	22	-	-	27	50	23	-	71	29	-	A/E	
	CASILDA	-	-	-	-	100	27	55	19	-	-	-	14	86	16	77	7	-	E	
	CANADA de GOMEZ	-	-	-	-	100	56	34	10	-	-	-	-	100	70	17	12	-	E/A	
	RAFAELA	-	-	-	26	74	-	64	36	-	-	-	79	21	-	65	35	-	E	
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	20	80	-	100	-	-	E	
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	10	40	50	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R		
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CHACO	CHARATA	-	-	-	83	17	7	66	24	4	-	-	-	-	-	-	-	A/R		
	Pcia. R. S. PENA	-	-	-	100	-	24	50	26	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R		
FORMOSA	FORMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUJUY	JUJUY	-	-	10	90	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A		
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	34	60	6	-	-	-	-	-	-	-	-	E/A		
SALTA	SALTA	-	-	10	90	-	1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	31	69	-	100	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	60	40	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R		
	QUIMILI	-	-	-	35	65	-	72	28	0	-	-	-	-	-	-	-	E/A		
TUCUMAN	TUCUMAN	-	-	6	37	56	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS DE LA SEMANA
Y ACUMULADOS DEL AÑO ACTUAL Y DEL AÑO ANTERIOR (en mm)

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				14/04/15	12/04/16
BUENOS AIRES	ADOLFO ALSINA	Carhué	0	234	511
		Rivera	0	476	376
		Villa Maza	0	248	397
	ALBERTI	Cuartel V	23	295	375
		Ayacucho	s/d	236	337
	AYACUCHO	Ayacucho	10,3	188,3	394,9
		Azul	28	106	322
	BAHIA BLANCA	Chillar	4	199	323
		Bahía Blanca	0	383,5	363,5
		Cabildo	0	413	359
	BALCARCE	Balcarce	0	172	266
		Bosch	0	144,5	273
		Los Pinos	0	172	301
	BARADERO	San Agustín	0	181,5	296,5
		Baradero	57	369	331
		Arrecifes	51	335	392
	BARTOLOMÉ MITRE	Benito Juárez	0	192,6	298,8
		López	0	151	261,5
	BOLIVAR	Bolívar	s/d	207	246
		Bragado	18	238	396
	BRANDSEN	Brandsen	21	196	262,7
	CAMPANA	Campana	56	242	324
	CAÑUELAS	Cañuelas	38,5	191	310,7
	CAP. SARMIENTO	Capitán Sarmiento	49	317	316
	CARLOS CASARES	Bellocoq	4	175,5	359
	CARLOS TEJEDOR	Carlos Tejedor	0	140	551
	CARMEN DE ARECO	Carmen de Areco	38	252	418
	CASTELLI	Castelli	s/d	162	367,5
	CHACABUCO	Chacabuco	26	378	447
	CHASCOMUS	Chascomús	16,1	223,5	263,7
	CHIVILCOY	Chivilcoy	33	298	391
	COLON	Colón	32	405	366
	CORONEL DORREGO	Coronel Dorrego	0	189,5	335,6
	CORONEL PRINGLES	Coronel Pringles	0	254	428
	CORONEL ROSALES	Bajo Hondo	0	250	251
		Pehuén Co	0	215,5	193
	CORONEL SUAREZ	Punta Alta	0	238	206,5
		Coronel Suárez	24,5	264,7	482,2
	DAIREAUX	Daireaux	s/d	179,7	234,6
	DOLORES	Dolores	s/d	214	336
	EXALT. DE LA CRUZ	Capilla del Señor	42	334	276
	F.AMEGHINO	F. Ameghino	4	336	366
	GENERAL ALVEAR	General Alvear	s/d	172	203
	GONZALEZ CHAVEZ	Adolfo G. Chávez	0	154	474
	GRAL. ALVARADO	Miramar	19	177	372
	GRAL. ARENALES	General Arenales	12	406	568
	GRAL. LAMADRID	General Lamadrid	16	268	405
	GRAL. LAS HERAS	General Las Heras	20,5	179	273,7
	GRAL. LAVALLE	General Lavalle	s/d	221	246
		Ranchos	17	176	257,9
	GRAL. MADARIAGA	General Madariaga	s/d	260	460
	GRAL. PINTO	General Pinto	20	428	425
	GRAL. PUEYREDON	Mar del Plata	4,5	190	379,7
	GRAL. VIAMONTE	General Viamonte	30	282	406
	GRAL. VILLEGAS	General Villegas	6	382,9	528,5
		Bonifacio	0	245	398
	GUAMINI	Casbas	0	190	404
		Garré	0	260	367
		Guaminí	0	235	372
	HIPOLITO YRIGOEYEN	Henderson	s/d	145	187
		Junín	25	408	500
	JUNIN	Junín	16	180	281
	LA PLATA	La Plata	0	235	326
	LAPRIDA	Laprida	0	107	382
	LAS FLORES	Las Flores	0	107	382
	LEANDRO N. ALEM	Vedia	19	404	473
	LINCOLN	Lincoln	13,3	380,6	328,1
	LOBERIA	Dos Naciones	0	103	228
		Ldo. Matienzo	0	88	255
		Lobería	0	212	195
		Napaleofú	0	142	255
		Pieres	0	177	293
		San Manuel	0	92	268

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				14/04/15	12/04/16
BUENOS AIRES	LOBOS	Lobos	16	247	384
	LUJAN	Luján	15,5	212	281,6
	MAGDALENA	Magdalena	15	173	236,8
	MAIPU	Maipú	s/d	270,5	406
	MAR CHIQUITA	Coronel Vidal	s/d	174	336
		General Pirán	s/d	207	258
	MERCEDES	Gowland	15	277,9	391,8
		Franklin	34	263	454
	NAVARRO	Navarro	0	205	344
	NECOCHEA	Necochea	0	191	371
	NUEVE DE JULIO	Nueve de Julio	30	233	403
	OLAVARRIA	Olavarría	s/d	208,4	143
	PATAGONES	Cardenal Cagliero	0	148	193
		Carmen de Patagones	0	131	196
		José B. Casas	0	98	207
		Stroeder	0	109,5	310,5
		Villalonga	0	123,5	161,5
	PEHUAJO	Pehuajó	0,5	198,2	369,6
	PELLEGRINI	De Bary	0	173	483
		Pellegrini	0	176	467
	PERGAMINO	Acevedo	53	399	410
		El Socorro	55	409	464
		Pergamino	59	383	398
		Pinzón	48	511	514
		Rancagua	59	425	455
	PILA	Pila	s/d	68	261
	PUAN	Bordenave	24	512	614
		Puán	35	442,5	508
		Villa Iris	25	278,5	440
	PUNTA INDIO	Verónica	19	153	207
	RAMALLO	Ramallo	64	439	523
	RAUCH	Rauch	s/d	81,5	437,5
	RIVADAVIA	Sansinena	0	153	505
	ROJAS	Rojas	20	383	574
	S. ANTONIO DE ARECO	San Antonio de Areco	49	378	321
	SAAVEDRA	Pigüé	36	431,6	455
	SALADILLO	Saladillo	0	176	348
	SALLIQUELO	Graciarena	0	181	384
		Quenumá	0	196	402
		Salliqueló	0	205	363
	SALTO	Arroyo Dulce	70	311	370
		Salto	54	318	318
	SAN ANDRÉS DE GILES	San Andrés de Giles	10	292	408
	SAN CAYETANO	San Cayetano	0	208,7	450
	SAN NICOLAS	Conesa	71	428	405
		San Nicolás	73	425	394
	SAN PEDRO	San Pedro	50	289	318
	SUIPACHA	Suipacha	56	313,5	424
	TANDIL	De La Canal	20	210	353
		Tandil	36	254,5	452
		Vela	0	188	320
	TORDILLO	Tordillo	s/d	208	272
	TORNQUIST	Tornquist	0,1	538	330,1
	TRENQUE LAUQUEN	Trenque Lauquen	0	164	353,2
	TRES ARROYOS	Tres Arroyos	0	276,9	343,9
	TRES LOMAS	Ing. Thompson	0	210	353
		Tres Lomas	0	240	387
	VEINTICINCO DE MAYO	Veinticinco de Mayo	0	273	406
	VILLARINO	Algarrobo	0	296	294
		Hilario Ascasubi	0	200,8	197
		Mayor Buratovich	0	257	291
		Médanos	0	222	197
		Montes de Oca	0	216	225
		Ombucta	0	196	199,5
		Pedro Luro	0	308	179
		Teniente Origone	0	246	307,5
	ZARATE	Zárate	49	324	314

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				14/04/15	12/04/16
CÓRDOBA	COLON	Jesús María	75	686	660
	CRUZ DEL EJE GRAL. ROCA	Cruz del Eje	15	430	224
		Burmeister	16	255	328
		Jovita	22	469	395
	GRAL. SAN MARTIN	Villa Huidobro	25	277	270
		Arroyo Cabral	22	633	588
		Etruria	10	653	416
		Villa María	20	543,5	636,7
		Dean Funes	32	543	429
	ISCHILIN JUAREZ CELMAN	Alejandro Roca	93	539	513
		Bengolea	78	519	506
		Carnerillo	71	526	539
		Charras	75	485	508
		General Cabrera	79	492	525
	MARCOS JUAREZ	General Deheza	79	505	524
		La Carlota	95	513	534
		Arias	47	485	614
		Corral de Bustos	44	618	687
		Cruz Alta	57	530	479,5
	PTE. R. SAENZ PEÑA	Marcos Juárez	70,2	548,7	537,2
		General Levalle	16	562	293
		La Cesira	16	463	375
		Laboulaye	15	444	409
		Adelia María	95	489	524
	RIO CUARTO	Berrotarán	86	633	543
		C. Baigorria	77	511	471
		Chaján	82	482	504
		Coronel Moldes	89	436	572
		Las Acequias	82	487	495
		Río Cuarto	66	519	469
		Sampacho	98	552	579
		San Basilio	83	536	473
		V. Mackena	85	394	501
		Monte Cristo	54	763	464
	RIO PRIMERO RIO SEGUNDO	Las Junturas	38	534	674
		Oncativo	60	448	591
		Villa Pilar	20	637	448
		Freyre	91	515	624
	SAN JUSTO	Las Varas	50,5	569	541,7
		Porteña	102,5	537	612,5
		San Francisco	69	603,7	498,2
		Tránsito	104	764	530
		Despeñaderos	34	501	443
	SANTA MARIA TERCERO ARRIBA	Río Tercero	50	620	553,4
		Hernando	28	609	425
		James Craik	12	486	610
		Villa del Totoral	63	722	557
		S. José de la Dormida	38	357	495
	TOTORAL TULUMBA UNION	Bell Ville	46	639	394
		Canals	64	525,5	539
		Idiazábal	60	833	496
		Monte Maíz	61	594,5	701
		Noetinger	64	537	575,5
Concaran		12	321,24	188,7	
Buena Esperanza		4	212,86	141,71	
SAN LUIS	GRAL. PEDERNERA	Justo Daract	26	164,63	191,96
	La Toma	10	169,89	141,56	
	Villa Mercedes	26	70,97	97,99	
	SAN SALVADOR	San Salvador	217	293,4	850
	CONCORDIA	Concordia	187	368	690
ENTRE RÍOS	DIAMANTE	Aldea Protestante	176	427	741
		Costa Grande	140	435	691
		Diamante	220	442	788
	FEDERACION FEDERAL	Chajarí	214	290	845
		Federal	255	341	933
	FELICIANO	Feliciano	254	289	1039
	GUALEGUAY	Gualeguay	88	353	694
	GUALEGUAYCHU	Pehuajó Norte	123	335,7	609,6
		La Paz	258	482	993
	NOGOYA	Lucas Gonzalez	156	407	842
	PARANA	Cerrito	186	550	741
		Oro Verde	205	560	830
	TALA	Rosario del Tala	126	445,5	633,5
	URUGUAY	C. del Uruguay	102	343	583,3
	VICTORIA	Victoria	105	390	703
	VILLAGUAY	Villaguay	183	352	844

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				14/04/15	12/04/16
LA PAMPA	ATREUCO	Cereales	57	105,5	352
		Doblas	44	172,5	359,5
		Macachín	30	167	378
		Miguel Riglos	42	183	404
		P.C.Rolón	28	316	341
		Rolón	23	346	319
		T. M. Anchorena	25	196,5	330
	CAPITAL	Anguil	64	156,5	480,5
		Santa Rosa	50	232,5	476,5
	CATRILO	Catriló	47	72,5	436,5
		La Gloria	50	41,5	365
		Lonquimay	36	105	430
		P. C. Catriló	48	78	442
		Uriburu	69	189	461
	CHAPALEUFU	Bernardo Larroudé	18	225	330
		Ceballos	60	216	288
		Cnel. Hilario Lagos	0	211	432
		Intendente Alvear	0	202	254
		Sarah	0	130	107
	CONHELLO	Vértiz	0	137	95
		Conhella	68	192	376
		Eduardo Castex	51	224	337
		Mauricio Mayer	51	103	325
		Montes Nievas	38	164	340
		Rucanello	44	134	344
		Winifreda	51	239	333
	GUATRACHÉ	Alpachiri	28	128	337
		General M. J. Campos	36	189	389
		Guatraché	33	247	418
		Perú	0	10	156
	HUCAL	Santa Teresa	0	26	162
		Abramo	18,5	206	324,5
		Bernasconi	0	271	318
		General San Martín	35	245	433
	MARACO	Jacinto Aráuz	47	255	421
		Agustoni	35	109	434
		Dorila	24	142	529
		General Pico	26	182	541
		Speluzzi	25	173	519
	QUEMU-QUEMU	Trebolares	46	140	544
		Colonia Barón	31	128	444
		Miguel Cané	25	80	440
		Quemú Quemú	18	103	500
		Relmo	20	56	257
	RANCUL	Villa Mirasol	26	93	334
		Caleufu	3	238	193
		Chamaico	0	252	233
		Ing. Foster	45	196	306
		La Maruja	90	284	356
		Parera	50	263	525
		Pichi Huinca	0	143	162
		Quetrequén	0	226	186
		Rancul	22	196	257
		Alta Italia	34	302	409
		Embajador Martini	60	324	657
	REALICO	Falucho	35	260	211
		Ing. Luiggi	62	336	550
		Maisonnave	27	283	316
		Ojeda	38	198	362
		Realicó	25	328	379
Van Praet		28	157	335	
Naicó		0	25	105	
Toay		40	79	383	
TRENEL		Arata	45	217	346
		Metileo	30	125	467
	Trenel	32	258	501	
UTRACAN	Ataliva Roca	28	148	440	
	Col. Santa María	28	70	235	
	General Acha	30	115,5	362	
	P.C. Padre Buodo	24	136,5	252	
	Quehué	30	179	279	
Unanue	25	153	91		

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año		
				14/04/15	12/04/16	
SANTA FE	BELGRANO	Armstrong	55	359	507	
		Montes de Oca	64	387	508	
	CASEROS	Bouquet	29	379	516	
		Casilda	131	486	729,5	
	CASTELLANOS	Chañar Ladeado	68	569	822	
		María Juana	43	678	838	
	CONSTITUCION	Rafaela	162	718	779	
		Bombal	75	595	653	
	GARAY	Sargento Cabral	115	454	606	
		Helvecia	77	589	745	
	GRAL. LOPEZ	Carreras	45,7	557,6	587,7	
		Chovet	80	402	687	
	GRAL. OBLIGADO	Maggiolo	20	494	482,5	
		María Teresa	23	496	327	
		Teodelina	46	441	724	
		Venado Tuerto	13,8	415	422,4	
		Florencia	355	409	910	
		Reconquista	330	818	697	
		IRIONDO	Cañada de Gómez	45	281	336
			Totoras	16	253	475
		LA CAPITAL	Villa Eloísa	24	307	313
			Santa Fe	128	664	727
	LAS COLONIAS	Humboldt	149	589	765	
		Santo Domingo	106	581	841	
	NUEVE DE JULIO	Sta. Clara Buena Vista	63	622	713	
		El Nochero	55	379	179	
	ROSARIO	Tostado	111	447	389	
		Arroyo Seco	134	413	720	
	SAN CRISTOBAL	Soldini	120	466	709	
		Ceres	91	682	516	
	SAN JAVIER	San Javier	183	590	923	
	SAN JERONIMO	Monje	35	217	325	
		Maciel	30	234	249	
	SAN JUSTO	San Genaro Centro	29	348	289	
		San Justo	42	552	823	
	SAN LORENZO	Pujato	108	392	681	
		Ricardone	75	362	602	
	SAN MARTIN	Cañada Rosquín	19	313	330	
		Landeta	12	313	388	
	VERA	S.Mtín. de las Escobas	10	294	422	
		Calchaquí	156	707	494	
		Intiyaco	81	282	305	
		Vera	400	859	609	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año		
				14/04/15	12/04/16	
CHACO	ALMIRANTE BROWN	Cpción. del Bermejo	69	344	238	
		Los Frentones	165	187	642	
	BERMEJO	Pampa del Infierno	48	251	255	
		Taco Pozo	18	218	385	
	CDTE. FERNANDEZ	CHACABUCO	Las Palmas	4	190	387
			Puerto Bermejo	112	462	543
	DOCE DE OCTUBRE	F. J. STA. MARIA de ORO	Pcia. Roque S.Peña	69	273	402
			Charata	101	269	399
	DOS DE ABRIL	GENERAL BELGRANO	Gancedo	60	229	437
			General Pinedo	54	191	283
	LIB. GRAL. SAN MARTIN	GENERAL DONOVAN	Hermoso Campo	43	200	343
			Chorotis	23	259	158
	INDEPENDENCIA	GRAL. GÜEMES	Santa Sylvia	42	267	264
			Corzuela	35	270	340
	LIBERTAD	MAIPU	La Escondida.	118	598	536
			Makallé	39	220	282
	MYR. LUIS FONTANA	NUEVE DE JULIO	Colonia Miraflores	21	439	488
			Fuerte Esperanza	15	406	249
	O'HIGGINS	PCIA. DE LA PLAZA.	Juan José Castelli	25	171	356
			Nueva Pompeya	68	446	714
	PCIA. DE LA PLAZA.	PRIMERO DE MAYO	Avia Terai	95	180	318
			Campo Largo	72	268	273
	QUITILUPI	SAN FERNANDO	Ciervo Petiso	138	305	627
			Basail	169	367	387
	SAN LORENZO	SARGENTO CABRAL	Lib.General San Martín	175	464	826
			Pampa Almirón	159	432	623
	SANTO TOME	SAUCE	Pampa del Indio	13	264	600
			Pcia. Roca	63	328	672
	TAPENAGA	VEINTICINCO DE MAYO	Puerto Tirol	37	316	328
			Tres Isletas	287	187	650
	VEINTICINCO DE MAYO	VEINTICINCO DE MAYO	Cnel. Du Graty	41	484	226
			Villa Angela	67	407	449
	VEINTICINCO DE MAYO	VEINTICINCO DE MAYO	Las Breñas	38	165	254
			La Clotilde	76	361	431
	VEINTICINCO DE MAYO	VEINTICINCO DE MAYO	La Tigra	48	310	264
			San Bernardo	62	398	419
	VEINTICINCO DE MAYO	VEINTICINCO DE MAYO	Pcia. de la Plaza	127	382	494
			Colonia Benitez	1	230	197
	VEINTICINCO DE MAYO	VEINTICINCO DE MAYO	Margarita Belén	11	375	536
			El Tacuruzal	102	389	550
	VEINTICINCO DE MAYO	VEINTICINCO DE MAYO	Quitilipi	57	307	460
			Resistencia	11	386	356
	VEINTICINCO DE MAYO	VEINTICINCO DE MAYO	Samuhú	15	533	440
			Villa Berthet	82	295	559
	VEINTICINCO DE MAYO	VEINTICINCO DE MAYO	Capitán Solari	114	395	774
			Colonia Elisa	101	370	591
	VEINTICINCO DE MAYO	VEINTICINCO DE MAYO	Colonia Las Garcitas	103	403	674
			Colonias Unidas	140	330	809
	VEINTICINCO DE MAYO	VEINTICINCO DE MAYO	Ahumonia	113	318	487
			Charadai	124	338	365
	VEINTICINCO DE MAYO	VEINTICINCO DE MAYO	Machagai	99	278	638
			Bella Vista	s/d	669,5	357
	CORRIENTES	CORRIENTES	Corrientes	57,7	429,7	546,6
			Concepción	52,6	112,8	417,6
	CORRIENTES	CORRIENTES	Curuzú Cuatía	88,4	423,6	534,8
			Esquina	91,6	346,5	540,4
	CORRIENTES	CORRIENTES	Alvear	s/d	438	506
			Itá Ibaté	s/d	426	461
	CORRIENTES	CORRIENTES	Goya	48,6	466,4	148,4
			Ituzaingo	75	494,6	531,2
	CORRIENTES	CORRIENTES	Mercedes	62,6	488,7	422
Mocoretá			22,2	319,4	512	
CORRIENTES	CORRIENTES	Monte Caseros	164,6	484,5	657,9	
		Paso de los Libres	112,4	433,6	483	
CORRIENTES	CORRIENTES	La Cruz	0	422	536	
		Yapeyú	s/d	410	417	
CORRIENTES	CORRIENTES	Garruchos	0	442	363	
		Santo Tomé	0	510	340	
CORRIENTES	CORRIENTES	Sauce	11,8	579,4	394,6	

PROVINCIA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	06/04 al 12/04 mm	Acumulado Año	
				14/04/15	12/04/16
TUCUMAN	BURRUYACU	Burruyacú	26	523	456
		Estación Garmendia	4	393	234
		La Cruz	35	630	447
	CHICLIGASTA	La Ramada	37	590	471
		Concepción	16	820	708
		Cañete	8	475	334
		Delfín Gallo	19	658	510
	CRUZ ALTA	Las Cejas	11	352	258
		Los Pereyra	12	458	302
		Los Ralos	16	437	335
	GRANEROS	Graneros	29	461	413
		Taco Ralo	12	431	252
	LA COCHA	La Cocha	65	505	444
		La Invernada	68	615	471
Rumi Punco		35	554	342	
LEALES	Estación Aráoz	31	561	695	
SALTA	ANTA	J. V. Gonzalez	14	336	606,2
		Las Lajitas	21	491,7	641,1
		Piquete Cabado	15	760,5	553
		Saravia	2,8	483,4	477,4
		Talavera	2,1	399,4	406,6
	GENERAL GÜEMES GRAL. J. DE SAN MARTIN	Güemes	7,2	622,6	584,12
		Embarcación	2	584,9	437,2
	METAN	Tartagal	2,7	678,7	454,1
		El Galpón	6,6	426	741,1
	ORAN	Metán	7,2	693,5	949,3
		Orán	24,4	792,7	701,6
	ROS. DE LA FRONTERA	Pichanal	15	708	605,4
		Rosario de la Frontera	9,7	654,8	838,1
	JUJUY	EL CARMEN	Ciudad Perico	29	620,8
El Carmen			26	713,9	698,5
Pampa Blanca			23	673,44	659
GENERAL BELGRANO LEDESMA SANTA BARBARA		Capital	19	777,74	545,74
		Palpalá	14	516	464
		Santa Clara	11,1	423	371,8
CATAMARCA	CAPAYAN	Capayán	2	343	76
	SANTA ROSA	Santa Rosa	48	516	378